


Rastrillos y utiles aceituna



**RASTRILLO VERDE
ABANICO**

Ref.	Medida	Paquete	Paquete
FAR050	45	4	



RASTRILLO TEJA/AZUL

Ref.	Medida	Paquete	Paquete
FAR051	40mm	30	4



**RASTRILLO ROJO
RECTO PEINE**

Ref.	Medida	Paquete	Paquete
FAR049.1	--	25	4




PALO RASTRILLO PUNTA

Ref.	Medida	Paquete	Paquete
FAR058	2,8 X 124	25	5
FAR057	2,8 X 150	25	5

PALO RASTRILLO PUNTA

Ref.	Medida	Paquete	Paquete
FAR070	2,2 X 10	25	5



RASTRILLO ROJO R. 21

Ref.	Medida	Paquete	Paquete
FAR053	45mm	25	4




RASTRILLAS

Ref.	Medida	Paquete	Paquete
FAR052	Azules	150	4



**RASTRILLO VERDE
ESCOBA**

Ref.	Medida	Paquete	Paquete
FAR053.1	45	4	



MANGO RECOLECTOR

Ref.	Medida	Paquete	Paquete
FAR056	--	75	4

Capazos aceituna



CAPAZO FLEX RUBI

Ref.	Modelo	Capacidad	Medida	
KAN063.1	Nº 1	25 litros	36 x 30	10
KAN064.1	Nº 3	40 litros	44 x 33	10
KAN065.1	Nº 4	55 litros	53 x 33	10

CAPAZO NEGRO AGRICOLA

Ref.	Modelo	Capacidad	Observaciones	
KAN062	PEQUEÑO	14 litros	NEGRO	12
KAN063	Nº 1	26 litros	NEGRO	12
KAN064	Nº 3	42 litros	NEGRO	12
KAN066	Nº 4	55 litros	NEGRO	12
KAN067	Nº 5	75 litros	NEGRO	12



CAPAZO BLANCO ALIMENTARIO

Ref.	Modelo	Capacidad	Color	
KAN069.1	Nº 3	42 litros	BLANCO	12
KAN069.2	Nº 5	55 litros	BLANCO	12



CAPAZO VERDE AGRICOLA

Ref.	Modelo	Capacidad	Medida	
KAN060	PEQUEÑO	14 litros	VERDE	12
KAN065	Nº 3	42 litros	VERDE	12

PLUVIOMETRO

Ref.	Medida		
FAR029	40ml	150	4



RECOGEDOR ACEITUNAS

Ref.	Medida		
FAR059	--	12	4



RECOGEDOR METALICO

Ref.	Medida		
FAR062	Chico	12	4
FAR063	Grande	12	4

Mangueras para aceite



KANAFLEX 370


Ref.	Interior	Exterior	Espesor	Bar	Mts
--	30	--	--	--	--
TEC030	32	44		8	40
TEC031	35	43,8		8	40
TEC032	40	48,6		8	40
TEC033	45	54,6		8	40
TEC034	50	63,5		8	40
TEC035	55	66		8	40
TEC036	60	74,5		6	40
TEC037	70	83,4		6	20
TEC038	75	91,7		6	20
TEC039	80	93		6	20
TEC040	90	103,5		5	20
TEC041	100	120		5	20

Otras medidas o longitudes consultar

KANAFLEX 370NBR


Ref.	Interior	Exterior	Espesor	Bar	Mts
--	30	--	--	--	--
TEC030.1	32	37,5		8	40
TEC031.1	35	40		8	40
TEC032.1	40	53,5		8	40
TEC033.1	45	62,5		8	40
TEC034.1	50	67,5		8	40
TEC035.1	55	69,5		8	40
--	60	--	--	6	40
TEC037.1	70	85,5		6	20
TEC038.1	75	94		6	20
--	80	--	--	--	--
TEC040.1	90	110,8		5	20
TEC041.1	100	123		5	20

Otras medidas o longitudes consultar



OILFLEX

Ref.	Interior	Exterior	Espesor	Bar	Mts
TEC047	35	44	4,5	5	50
TEC049	45	56	5,5	5	50
TEC050	50	61	5,5	5	50
TEC051	60	71	5,5	5	50
TEC058	70	82	6	5	50
TEC057	65	70,5	5,5	5	50



ESPIROFOOD PVC + POLIURETANO ACEITE

Ref.	Interior	Exterior	Espesor	Bar	Mts
TEC046.1	30	39		5	50
TEC047.1	35	44		5	50
TEC048.1	40	50		5	50
TEC049.1	45	56		5	50
TEC050.1	50	61		5	50
TEC051.1	60	71		5	50
TEC058.2	76	82		5	50
TEC0521	80	88		4	50
TEC053.1	90	105		4	30
TEC055.1	100	116		3	30
	110	127		3	30

TRANSMETAL PU MULTI

Ref.	Interior	Exterior	Grs/mt	Bar	Mts
TEC266.1	30	39	620	7	50
TEC266.2	40	49	900	6	50
TEC266.3	50	60	1160	6	50
TEC266.4	60	70	1440	6	30
TEC266.5	70	80	1650	5	30
TEC266.6	75	85	1730	5	30
TEC266	80	90	1800	4	30
TEC266.7	100	114	3250	3	30

Otras medidas o longitudes consultar

CARRO PARA LA RECOGIDA Y CRIBA DE LA ACEITUNA

Les presentamos nuestro nuevo carro para la recogida de la aceituna, ligero, ergonómico y de fácil manejo.

* Desmontable para fácil transporte

Opcional

Funda cubre ruedas repelente al barro, ideal para tareas agrícolas y cualquier función que se realice en barro.



PIDA PRECIO
A SU
DISTRIBUIDOR



Pol. Chinales - Avda. Profesor Arnold J. Toynbee 53
14007 Córdoba
Tlf: 957 400 340 - 607 258 738

www.suministrosasvaes.com
info@suministrosasvaes.com

ASVAES, S.L.



ESTACA

Ref.	Modelo		
FAR096	Ferrítica	10	5

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com

Herramientas de poda



CORTA RAMAS YUNQUE

Ref.	Modelo	Medida	
FAR092	69065	65cm	12

Corte de yunque con geometría Bypass
Capacidad apertura hasta max. 90°



SERRUCHO VACONSI 2 ALUMINIO

Ref.	Artículo	
FAR065	Completo 1+1	10
FAR066	Completo 1,5+1,5	10
FAR067	Hoja repuesto 2	10
FAR025	Mango negro 2	10
FAR068	Mango alu. 1+1	10
FAR069	Mango alu. 1,5+1,5	10

SERRUCHO VACONSI 3 ALUMINIO

Ref.	Artículo	
FAR087	Completo 1+1	10
FAR088	Completo 1,5+1,5	10
FAR086	Hoja repuesto 3	10
FAR085	Mango negro 3	10
FAR068	Mango alu. 1+1	10
FAR069	Mango alu. 1,5+1,5	10



SERRUCHO ECO

Ref.	Modelo		
FAR084	ECO	10	4



Mantos, mantillas, varas



MANTOS ACEITUNAS

Ref.	Medida		
FAR001	4 x 8	20	160
FAR030	5 x 8	10	80
FAR002	5 x 10	10	80
FAR003	6 x 10	10	80
FAR004	6 x 12	10	60
FAR001.2	7 x 12	10	60
FAR001.3	7 x 14	10	60
FAR006	8 x 10	10	60
FAR005	8 x 12	10	60
FAR007	8 x 14	8	48
FAR007.1	8 x 16	8	48
FAR007.2	8 x 18	8	48
FAR007.3	9 x 18	8	48
FAR001.4	10 x 12	8	48
FAR001.5	10 x 14	6	36

Para cualquier otra medida consultar.




MANTILLA ACEITUNA

Ref.	Medida		
FAR009	2,70 x 2,70	10	250
FAR009.1	3,00 x 3,00	10	220



TENSOR SOMBRAJO

Ref.	Medida		
JAR824	--	250	1



VARA VAROLI

Ref.	Medida	Punta	
FAR011	1,85	Fina	20
FAR011.1	2,10	Fina	20
FAR012.2	2,30	Fina	20
FAR012	2,50	Fina	20
FAR012.1	2,75	Fina	20
FAR013	3,00	Fina	20
FAR015	3,15	Fina	20
FAR014	3,50	Fina	20

FAR011.2	2,10	Gorda	20
FAR083.1	2,30	Gorda	20
FAR017	2,50	Gorda	20
FAR017.1	2,75	Gorda	20
FAR018	3,00	Gorda	20
FAR019	3,15	Gorda	20
FAR020	3,50	Gorda	20
FAR021	4,00	Gorda	20

Punta fina = vareador

Punta gorda = varoli



VARA VAROLI ECO

Ref.	Medida	Punta	
FAR021.1	2,30	Gorda	10
FAR021.4	3,15	Gorda	10
FAR021.5	3,50	Gorda	10

VARA VAREADOR ECO

Ref.	Medida	Punta	
FAR021.8	1,85	Fina	20
FAR021.9	2,5	Fina	20
FAR021.10	3	Fina	20

Maquinaria recogida aceituna



VIBRADORA KAAZ VH522 A34

Ref.	Motor	
FAR037	2T 50,8 cc	1

Alpina 52 2,8cv 9.500 r.p.m.
Hasta 1.500 vibraciones/minuto
Vara 2,64 mts
Peso: 14,9 kg



GOMA VIBRADORA STIHL

Ref.	Modelo		
FAR048.1	Pasador	90	4



VIBRADORA CIFARELLI SC 800S

Ref.	Motor	
FAR031	2T 51 cc	1

2,1 Kw 8.000 r.p.m.
Hasta 1.800 vibraciones/minuto
Peso: 14,9 kg



ATOMIZADOR MOTOR

Ref.	Capacidad	Modelo	
JAR821	14 litros	3WFR-3	1

Para polvo y líquido
Peso neto vacío: 11 kg
Velocidad ventilador 8.000 - 9.000 r.p.m.
Medidas: 420x500x680 mm



GOMA VIBRADORA CIFARELLI

Ref.	Modelo		
FAR047	Tornillo	90	4
FAR048	Brida	90	4

Para otra marca de vibradora consultar.



SOPLADOR ESPALDA

Ref.	Volumen	Modelo	
JAR820	0,3 m³/s	EB-650	1

Peso neto 11 kg
Cilindrada 63,3 cc
Medidas: 520x390x570 mm

Maquinaria recogida aceituna



	4GS-50(26)(1)	4GS-50(1)	PULSAR STD	PULSAR STD TELESCOPIC
Tipo Type Serie	2T	-	-	-
Motor Moteur Motor	1E34F-2E	-	-	-
KW	0,7	-	-	-
	7500	-	-	-
	25,4	-	-	-
	650mL	-	-	-
	-	-	12v	12v
	-	-	3200 (1600+1600)	3200(1600+1600)
	300/500mm	300/500mm	280mm	280mm
	1500 x 26 mm	750 x 2mm	2300mm + 1000mm	1850mm/2750 + 1000m
	8	8	10	10
	-	-	15m	15m
	-	-	60/80 Ah	60/80 Ah
	1750x265x165 + 620x350x100	610x335x93	24x17x220cm	24x17x220cm
Peso Poids Peso (Kg)	7,9	5,4	2,6	2,6
Código Code Código	7647	7529	8955	8956

^{1º} Nueva versión con doble leva
Nouvelle version avec double came
Nova versão com cam dupla

Maquinaria recogida aceituna

TCS-2600



TCS-4600



DESCOMPRESOR PARA FÁCIL ARRANQUE
Descompresor
Décompresseur
Descompressor

TCS-5600



DESCOMPRESOR PARA FÁCIL ARRANQUE
Descompresor
Décompresseur
Descompressor

	TCS-2600	TCS-4600	TCS-5600	HT-3401
Tipo Type Serie	2T	2T	2T	2T
Motor Moteur Motor	-	-	-	1E34F-6
kw	0,9	1,8	2,4	0,75
MINIMA MAXIMA	3000 +- 300 11000	3100 +- 300 11000	3100 +- 300 11000	7.500
QTY	25,4	45,02	56	24,4
				-
	230ml	550ml	550ml	400 ml
	160ml	260ml	260ml	-
QTY	25	45	50	-
	3/8"	0,325	0,325	-
	CAMPEON	OREGON	OREGON	-
	40	72	78	28
	-	-	-	5 posiciones 5 positions 5 posicoes
	✓	✓	✓	-
	✓	✓	✓	-
Descompresor Décompresseur Descompressor	-	✓	✓	-
	300x260x260	530x275x320		1175x263x290
Peso Poids Peso (Kg)	3,2	5	5,2	6,3
Código Code Código	9114	9116	9117	9982

Maquinaria recogida aceituna

BV-3405



CEB-800



	BV-3405	CEB-800
Motor <i>Moteur</i> Motor	Gasolina 2T Essence 2T Gasolina 2T	Gasolina 2T Essence 2T Gasolina 2T
 cm ³	25,4	79,4
 KW	0,75	3,0
Volumen aire <i>Volume d'air</i> Volume do ar	10,6m ³ /min	27m ³ /min
Velocidad aire <i>Vitesse d'air</i> Velocidade do ar	225,7Km/h	331Km/h
 cm	40 L	-
LWA dB (A)	108	99
Función <i>Utilisation</i> Função	Aspirador-Soplador- Triturador <i>Aspirateur-Souffleur-Broyeur</i> Aspirador-Soprador-Triturador	Soplador <i>Souffleur</i> Soprador
 mm	555 x 280 x 385	515 x 405 x 530
Peso <i>Poids</i> Peso (Kg)	7,5	11
Código <i>Code</i> Código	9999	8578

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BV 3405

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BV 3405

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BV 3405

- Aspirador con turbina trituradora.
- Reducción del volumen de materia aspirada de 10 a 1.
- Conversión rápida función aspirador en función soplante.
- Empuñadura ergonómica.
- Saco variable fácilmente y rápidamente.

Maquinaria recogida aceituna

CS22-04



PCS22-10



	CS22-04	PCS22-10
	10,8V-12,6V max	18V-21V max (250W)
	x2 Lithium	Lithium
AMP	2.5 Ah	5 Ah
Motor <i>Moteur</i> Motor	Brushless	
	10 cm (4")	17,5 cm (7")
	100 mm	175 mm
	-	176 cm - 257 cm
	1/4"	1/4"
	29	48
	2-2,5 h	2 h
Peso <i>Poids</i> Peso (Kg)	1,0	3,35
	440X220X150	160x12x12
Código <i>Code</i> Código	9469	8965

Maquinaria recogida aceituna

CS 22-06



THCS 22-10



SG 22-10



	CS 22-06	THCS 22-10	SG 22-10
	14,4-16,8W max	18-21W max	10,8-12,6W max
	x2 Lithium	x2 Lithium	Lithium
AMP	2.5 Ah	5 Ah	2.5 Ah
Motor Moteur Motor	Brushless		
	12,5 cm (5")	17,5 cm (7")	-
	125 mm	175 mm	-
	1/4"	1/4"	-
	34	48	-
	1,5-2 h	2-2,5 h	2-2,5 h
	-	-	10 bar
	-	-	1 L
	3 Modos 3 modes 3 modos		
	440 x 220 x 150	380 x 300 x 200	360 x 140 x 260
Peso Poids Peso (Kg)	1.4 kg	2.5 kg	0.9 kg
Código Code Código	8963	8964	8962



Maquinaria recogida aceituna

CM-25



CM-32



CL-25



	CM-25	CM-32	CL-25
	14,4-16,8V max	14,4-16,8V max	14,4-16,8V max
	x2 Lithium	x2 Lithium	x2 Lithium
AMP	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
	1,5-2	1,5-2	1,5-2
	3-4h	3-4h	3-4h
	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
	Progresivo	progressive	progressivo
	17-25mm	25-32mm	-
	Piñon + Corona/ Pignon + Couronne/ Pinhão + Coroa		
	✓	✓	-
	-	-	4
	-	-	25 mm
	-	-	2 x 90 mm
	370 x 270 x 90	370 x 270 x 90	370 x 270 x 90
Peso Poids Peso (Kg)	920 gr	940 gr	1065 gr
Código Code Código	9350	9378	9351

ACCESORIOS OPCIONALES PARA CL-25
ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR CL-25
ACESÓRIOS OPCIONAIS PARA CL-25

Código Code Código

33603



Articulos recogida aceituna



BOTAS VERDE AGUA

Ref.	Color	Talla	
BOT000	Verde	35 a 46	8



GUANTES NITRILO

Ref.	Modelo	Talla	
ROP008	700GB	--	12

Tallas disponibles: 7,8,9 y 10



TRAJE AGUA INGENIERO

Ref.	Color	Talla	
ROP044	Verde	L	20
ROP043	Verde	M	20
ROP045	Verde	XL	20
ROP046	Verde	XXL	20



TRAJE AGUA POLIURETANO

Ref.	Color	Talla	
ROP---	Verde	L	10
ROP---	Verde	M	10
ROP050	Verde	XL	10
ROP051	Verde	XXL	10



GAFAS PROTECCION

Ref.	Modelo	Medida	
FUM170	Universal	--	12

Estructura en policarbonato transparente
Norma CE EN 166