

Acoples y accesorios



ACOPLE RAPIDO MANGUERA

Ref.	Manguera	Tuerca	Modelo	
JAR536	15 mm	1/2	VYR 6	200
JAR537	20 mm	1/2	VYR 6	200
JAR538	25 mm	3/4	VYR 6	200

Fabricado en latón

Para manguera de plástico o goma



ACOPLE RAPIDO MANGUERA

Ref.	Manguera	Modelo	
JAR542	15 mm	VYR 8	200
JAR543	20 mm	VYR 8	150
JAR544	25 mm	VYR 8	100

Fabricado en latón

Para manguera de plástico o goma



ACOPLE FIJO

Ref.	Manguera	Tuerca	Modelo	
JAR556	20 mm	3/4	VYR 7	100

Fabricado en latón con conexión 3/4 rosca hembra

Para manguera de plástico o goma



VALVULA ACOPLE RAPIDO

Ref.	Medida	Modelo	
JAR546	3/4	VYR 81	50

Diseñado para sistemas de riego permanente en jardines, cespéd.

Fabricado el latón.



CODO GIRATORIO

Ref.	Manguera	Tuerca	Modelo	
JAR561	20 mm	3/4	VYR 83	100
JAR562	25 mm	1	VYR 83	100



VALVULA ANCLAJE

Ref.	Medidas	Modelo	
JAR540		VYR 76	50

Fabricado en aluminio


Para anclaje con VYR 45



TUBO ELEVADOR

Ref.	Medidas	Modelo	
JAR550	1 x 0,50 mts	VYR 45	50

Fabricado en aluminio



CODO ALUMINIO

Ref.	Manguera	Modelo	
JAR541	1" X 20mm	VYR 77	50

Fabricado en aluminio

Para acoplar a VYR 76

LLAVE BAYONETA

Ref.	Medida	Modelo	
JAR549	3/4M - 1/2H	VYR 82	100

Fabricado en latón

Para acoplar a VYR 81 accionando la válvula



Enlaces barcelona



MEDIO ENLACE BARCELONA

Ref.	Medida	
LAT079	15	25
LAT020	20	25
LAT021	25	25
LAT022	30	25
LAT023	35	20
LAT024	40	20
LAT025	45	15
LAT026	50	15
LAT027	60	10
LAT028	70	10



JUNTAS ENLACE BARCELONA

Ref.	Medida	
	14	25
LAT012	20	25
LAT013	25	25
LAT014	30	25
LAT015	35	20
LAT016	40	20
LAT017	45	15
LAT018	50	10
LAT019	60	10
	70	5



MEDIO ENLACE BARCELONA ROSCA

Ref.	Medida	
LAT---	--	--
LAT002	20 x 1/2	25
LAT003	25 x 3/4	25
LAT004	30 x 1	25
LAT005	35 x 1 1/4	20
LAT006	40 x 1 1/4	20
LAT007	45 x 1 1/2	15
LAT008	50 x 1 1/2	15
LAT009	50 x 2	10
LAT010	60 x 2	10



BARCELONA ALUMINIO MANGUERA

Ref.	Medida	
LAT---	25	5
LAT---	45	5
LAT---	70	2



BARCELONA MACHO ALUMINIO

Ref.	Medida	
LAT---	1 x 25	5
LAT---	1 1/2 x 45	5
LAT---	2 1/2 x 70	2



LANZA

Ref.	Medida	
LAT---	25 x H 1"	5
LAT---	45 x H 1 1/2"	5
LAT---	70 x H 2 1/2"	5



REDUCCION BCN ALUMINIO

Ref.	Medida	
LAT---	25-45	5
LAT---	45-70	5

BARCELONA HEMBRA ALUMINIO

Ref.	Medida	
LAT---	1 x 25	5
LAT---	1 1/2 x 45	5
LAT---	2 1/2 x 70	2



CASQUILLO BARCELONA ALUMINIO

Ref.	Medida	
LAT---	25	5
LAT---	45	5
LAT---	70	2



LANZA ALEMANA

Ref.	Medida	
LAT---	45 x H 1 1/2"	5

Enlaces rótula



HEMBRA - MANGUERA
FIGURA 21

Ref.	Medida	Bola	
ENL031	30	50 S3	--
ENL032	40		--
ENL033	45		--
ENL034	50		--
ENL035.1	60 b pe		--
ENL036	70	80 S7	-
ENL037	75		--
ENL038	80		--
ENL039	90		--
ENL040	100	100 S10	--
ENL041	110	115 S12	--
ENL042	115		--
ENL043	125	140 S15	--
ENL044	140		--
ENL045	150	140 S15	--
ENL035	60	60 S5	--



HEMBRA - ROSCA INTERIOR
FIGURA 22 R.I.

Ref.	Bola	Rosca	
ENL134	50 S3	2 -60	1



HEMBRA - ROSCA EXTERIOR
FIGURA 22

Ref.	Bola	Rosca	
ENL130	50 S3	1	1
ENL131		40 -1 /1 4	1
ENL---		45-1/ 1 2	1
ENL132		50 -1 1 2	1
ENL133	60 S5	60 -2	1



HEMBRA MANGUERA 90°
FIGURA 17

Ref.	Medida	Bola	
ENL016	30	50 S3	--
ENL017	40		--
ENL018	45		--
ENL019	50		--
ENL020.1	60 B PE	80 S7	--
ENL021	70		-
ENL022	75		--
ENL023	80		--
ENL024	90	100 S10	--
ENL025	100		--
ENL026	110		--
ENL027	115	115 S12	--
ENL028	125		--
ENL029	140	140 S15	--
ENL030	150		--
ENL020	60	60 S5	--

Enlaces rótula



**HEMBRA - ROSCA EXTERIOR
FIGURA 24**

Ref.	Medida	Rosca	
ENL135	30	1	1
ENL136	40	1 1/4	1
ENL---	45	1 1/2	1
ENL127	50	1 1/2	1
ENL128	60	2	1



**MACHO - ROSCA EXTERIOR
FIGURA 25**

Ref.	Bola	Rosca	
ENL082	50 S3	1-30	1
ENL083		1 1/4-40	1
ENL086.1		2-60	1
ENL085	60 S5	1 1/2-50	1
ENL086		2-60	1
ENL088		2 1/2-75	1
ENL090	80 S7	3-90	1
ENL091		3 1/2-100	1
ENL092		4-110	1
ENL093	100 S10	4-115	1
ENL094		4 1/2-125	1
ENL095		5-140	1
ENL096	140 S15	60-150	1



**MACHO - ROSCA INTERIOR
FIGURA 25 R.I.**

Ref.	Bola	Rosca	
ENL097	50 S3	1	1
ENL098		1 1/4- 40	1
ENL099		1 1/2- 50	1
ENL100.1	80 S7	2-60	1
ENL101		2 1/2-75	1
ENL102		3-90	1
ENL100	60 S5	2-60	1



**MACHO - MANGUERA
FIGURA 27.**

Ref.	Bola	Manguera	
ENL117	50 S3	30	1
ENL117.1		35	1
ENL118		40	1
ENL119	60 S5	45	1
ENL103		50	1
ENL103.1		60	1
ENL116	115 S12	125	1

Enlaces rótula



MANGUITO ROSCADO
FIGURA 47

Ref.	Medida		
ENL076	1-30	25	--
ENL077	1 1/4-40	25	--
ENL078	1 1/2-50	20	--
ENL079	2-60	15	--
ENL080	2 1/2-75	10	--
ENL081	3-90	5	-
ENL081.1	3 1/2-100	2	--
ENL081.2	4-110	2	-



JUNTA
FIGURA 13

Ref.	Medida		
ENL001	30-40-45-50	1	--
ENL005	60	1	--
ENL006	70-75-80-90	1	--
ENL010	100	1	--
ENL011	110-115-125	1	--
ENL014	140-150	1	-



HEMBRA PARA SOLDAR
FIGURA 11

Ref.	Medida		
ENL108	40	1	--
ENL109	50	1	--
ENL110	60	1	--
ENL111	75	1	--



MACHO PARA SOLDAR
FIGURA 15

Ref.	Medida		
ENL105	40	1	--
ENL106	50	1	--
ENL107	60	1	--
ENL104	75	1	--

Enlaces camlock aluminio

SUMINISTROS

ASVAES, S.L.



TIPO A

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO C

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO B

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO D

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO F

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO E

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DC

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DP

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1

Enlaces camlock polipropileno



**TIPO A MACHO
ROSCA HEMBRA**

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



**TIPO C HEMBRA
CON ESPIGA**

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



**TIPO B HEMBRA
ROSCA MACHO**

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



**TIPO D HEMBRA
ROSCA HEMBRA**

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1




**TIPO E MACHO
CON ESPIGA**

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



**TIPO F MACHO
ROSCA MACHO**

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



TIPO DC TAPON MACHO

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1



TIPO DF TAPON HEMBRA

Ref.	Medida	
ENL---	3/4	1
ENL---	1	1
ENL---	1 1/4	1
ENL---	1 1/2	1
ENL---	2	1
ENL---	2 1/2	1
ENL---	3	1
ENL---	4	1

Enlaces camlock inox 316




TIPO A

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO C

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO B

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO D

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO E

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO F

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DC

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DP

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1

Enlaces camlock bronce




TIPO A

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1




TIPO C

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO B

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO D

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1




TIPO E

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO F

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DC

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1



TIPO DP

Ref.	Medida	Rosca	
ENL---	3/4	-	1
ENL---	1	-	1
ENL---	1 1/4	-	1
ENL---	1 1/2	-	1
ENL---	2	-	1
ENL---	2 1/2	-	1
ENL---	3	-	1
ENL---	4	-	1

