Rastrillos y utiles aceituna

RASTRILLO VERDE ABANICO

Ref.		
FAR050	45	4

RASTRILLO TEJA/AZUL

Ref.	Medida		
FAR051	40mm	30	4

RASTRILLO ROJO RECTO PEINE

Ref.	Medida		
FAR049.1	--	25	4





RASTRILLO AMARILLO

Ref.	Medida		
FAR049	--	42	4



PALO RASTRILLO PUNTA

Ref.	Medida		
FAR058	2,8 X 124	25	5
FAR057	2,8 X 150	25	5

PALO RASTRILLO PUNTA

Ref.	Medida		
FAR070	2,2 X 10	25	5

RASTRILLO ROJO R. 21

Ref.	Medida		
FAR053	45mm	75	4

RASTRILLAS

Ref.	Medida		
FAR052	Azules	150	4

RASTRILLO VERDE ESCOBA

Ref.		
FAR053.1	45	4



MANGO RECOLECTOR

Ref.	Medida		
FAR056	--	75	4

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com

Capazos aceituna

CAPAZO FLEX RUBI

Ref.	Modelo	Capacidad	Medida	
KAN063.1	Nº 1	25 litros	36 x 30	10
KAN064.1	Nº 3	40 litros	44 x 33	10
KAN065.1	Nº 4	55 litros	53 x 33	10

CAPAZO NEGRO AGRICOLA

Ref.	Modelo	Capacidad	Observaciones	
KAN062	PEQUEÑO	14 litros	NEGRO	12
KAN063	Nº 1	26 litros	NEGRO	12
KAN064	N°3	42 litros	NEGRO	12
KAN066	Nº 4	55 litros	NEGRO	12
KAN067	N°5	65 litros	NEGRO	12

CAPAZO BLANCO ALIMENTARIO

Ref.	Modelo	Capacidad	Color	
KAN069.1	Nº 3	42 litros	BLANCO	12
KAN069.2	Nº 5	65 litros	BLANCO	12

CAPAZO VERDE AGRICOLA

Ref.	Modelo	Capacidad	Medida	
KAN060	PEQUEÑO	14 litros	VERDE	12
KAN065	Nº 3	42 litros	VERDE	12

PLUVIOMETRO

Ref.	Medida		
FAR029	40ml	150	4

RECOGEDOR ACEITUNAS

Ref.	Medida		
FAR059	--	12	4

RECOGEDOR METALICO

Ref.	Medida		
FAR062	Chico	12	4
FAR063	Grande	12	4

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com

Mangueras para aceite

KANAFLEX 370

Ref.	Interior	Exterior	Espesor	Bar	Mts
--	30	--		--	--
TEC030	32	44		8	40
TEC031	35	43,8		8	40
TEC032	40	48,6		8	40
TEC033	45	54,6		8	40
TEC034	50	63,5		8	40
TEC035	55	66		8	40
TEC036	60	74,5		6	40
TEC037	70	83,4		6	20
TEC038	75	91,7		6	20
TEC039	80	93		6	20
TEC040	90	103,5		5	20
TEC041	100	120		5	20

Otras medidas o longitudes consultar

KANAFLEX 370NBR

Ref.	Interior	Exterior	Espesor	Bar	Mts
--	30	--		--	--
TEC030.1	32	37,5		8	40
TEC031.1	35	40		8	40
TEC032.1	40	53,5		8	40
TEC033.1	45	62,5		8	40
TEC034.1	50	67,5		8	40
TEC035.1	55	69,5		8	40
--	60	--		6	40
TEC037.1	70	85,5		6	20
TEC038.1	75	94		6	20
--	80	--		-	--
TEC040.1	90	110,8		5	20
TEC041.1	100	123		5	20

Otras medidas o longitudes consultar



OILFLEX

Ref.	Interior	Exterior	Espesor	Bar	Mts
TEC047	35	44	4,5	5	50
TEC048	40	50	5	5	50
TEC049	45	56	5,5	5	50
TEC050	50	61	5,5	5	50
TEC051	60	71	5,5	5	50
TEC058	70	82	6	5	50
TEC057	65	70,5	5,5	5	50



ESPIROFOOD PVC + POLIURETANO ACEITE

Ref.	Interior	Exterior	Espesor	Bar	Mts
TEC046.1	30	39		5	50
TEC047.1	35	44		5	50
TEC048.1	40	50		5	50
TEC049.1	45	56		5	50
TEC050.1	50	61		5	50
TEC051.1	60	71		5	50
TEC058.2	76	82		5	50
TEC0521	80	88		4	50
TEC053.1	90	105		4	30
TEC055.1	100	116		3	30
	110	127		3	30

TRANSMETAL PU MULTI

Ref.	Interior	Exterior	Grs/mt	Bar	Mts
TEC266.1	30	39	620	7	50
TEC266.2	40	49	900	6	50
TEC266.3	50	60	1160	6	50
TEC266.4	60	70	1440	6	30
TEC266.5	70	80	1650	5	30
TEC266.6	75	85	1730	5	30
TEC266	80	90	1800	4	30
TEC266.7	100	114	3250	3	30

Otras medidas o longitudes consultar

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com

Utiles metalicos aceituna



RASTRILLO FLEXIBLE

Ref.	Medida		
FAR099	43x22x80	10	5

RASTRILLO RIGIDO

Ref.	Medida		
FAR098	49 x 18 x 80	10	5



PEINE RAMON

Ref.	Medida		
FAR095	66x49x90	10	5

ESTACA

Ref.	Modelo		
FAR096	Ferritica	10	5

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com

Utiles metalicos aceituna

Herramientas de poda

CORTA RAMAS YUNQUE

Ref.	Modelo	Medida	
FAR092	69065	65cm	12
FAR093	69080	80cm	12

Corte de yunque con geometria Bypass
Capacidad abertura hasta max. 90º

SERRUCHO VACONSI 2 ALUMINIO

Ref.	Articulo	
FAR065	Completo 1+1	10
FAR066	Completo 1,5+1,5	10
FAR067	Hoja repuesto 2	10
FAR025	Mango negro 2	10
FAR068	Mango alu. 1+1	10
FAR069	Mango alu. 1,5+1,5	10

SERRUCHO VACONSI 3 ALUMINIO

Ref.	Articulo	
FAR087	Completo 1+1	10
FAR088	Completo 1,5+1,5	10
FAR086	Hoja repuesto 3	10
FAR085	Mango negro 3	10
FAR068	Mango alu. 1+1	10
FAR069	Mango alu. 1,5+1,5	10

SERRUCHO ECO

Ref.	Modelo		
FAR084	ECO	10	4

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com

Mantos, mantilas, varas

MANTOS ACEITUNAS

Ref.	Medida		
FAR001	4 x 8	20	160
FAR030	5 x 8	10	80
FAR002	5 x 10	10	80
FAR003	6 x 10	10	80
FAR004	6 x 12	10	60
FAR001.2	7 x 12	10	60
FAR001.3	7 x 14	10	60
FAR006	8 x 10	10	60
FAR005	8 x 12	10	60
FAR007	8 x 14	8	48
FAR007.1	8 x 16	8	48
FAR007.2	8 x 18	8	48
FAR007.3	9 x 18	8	48
FAR001.4	10 x 12	8	48
FAR001.5	10 x 14	6	36

Para cualquier otra medida consultar.



VARA VAROLI

Ref.	Medida	Punta	
FAR011	1,85	Fina	20
FAR011.1	2,10	Fina	20
FAR012.2	2,30	Fina	20
FAR012	2,50	Fina	20
FAR012.1	2,75	Fina	20
FAR013	3,00	Fina	20
FAR015	3,15	Fina	20
FAR014	3,50	Fina	20
FAR011.2	2,10	Gorda	20
FAR083.1	2,30	Gorda	20
FAR017	2,50	Gorda	20
FAR017.1	2,75	Gorda	20
FAR018	3,00	Gorda	20
FAR019	3,15	Gorda	20
FAR020	3,50	Gorda	20
FAR021	4,00	Gorda	20

Punta fina = vareador
Punta gorda = varoli

MANTILLA ACEITUNA

Ref.	Medida		
FAR009	2,70 x 2,70	10	250
FAR009.1	3,00 x 3,00	10	220

VARA VAROLI ECO

Ref.	Medida	Punta	
FAR021.1	2,30	Gorda	10
FAR021.4	3.15	Gorda	10
FAR021.5	3,50	Gorda	10

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com

Maquinaria recogida aceituna

VIBRADORA KAAZ VH522 A34

Ref.	Motor	
FAR037	2T 50,8 cc	1

Alpina 52 2,8cv 9.500 r.p.m.
Hasta 1.500 vibraciones/minuto
Vara 2,64 mts
Peso: 14,9 kg

GOMA VIBRADORA STIHL

Ref.	Modelo		
FAR048.1	Pasador	90	4



VIBRADORA CIFARELLI SC 800S

Ref.	Motor	
FAR031	2T 51 cc	1

2,1 Kw 8.000 r.p.m.
Hasta 1.800 vibraciones/minuto
Peso: 14,9 kg

ATOMIZADOR MOTOR

Ref.	Capacidad	Modelo	
JAR821	14 litros	3WFR-3	1

Para polvo y liquido
Peso neto vacio: 11 kg
Velocidad ventilador 8.000 - 9.000 r.p.m.
Medidas: 420x500x680 mm

GOMA VIBRADORA CIFARELLI

Ref.	Modelo		
FAR047	Tornillo	90	4
FAR048	Brida	90	4

Para otra marca de vibradora consultar.

SOPLADOR ESPALDA

Ref.	Volumen	Modelo	
JAR820	0,3 m³/s	EB-650	1

Peso neto 11 kg
Cilindrada 63,3 cc
Medidas: 520x390x570 mm

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com

Maquinaria recogida aceituna

SUMINISTROS ASVAES S.L.

SLP600A-E

4GS-50(26)

4GS-50

SIN MOTOR, SOLO ACCESORIO

	SLP600A-E	4GS-50(26)(1)	4GS-50 (1)	CQJB270
Tipo Type Serie	2T	2T	-	2T
Motor Moteur Motor	1E34FL-E	1E34F-2E	-	1E34F-3E
kW	0,75	0,70	-	0,70
	7500	7500	-	7500
cm³	25,4	25,4	-	27,2
	600ml	650ml	-	700ml
cm	60	-	-	25
mm	28	-	-	OREGON 91 V6 (PicoMicroMini 3/8"P)
45° 45° 90° 90°	3 posiciones 3 positions 3 posiçoes	-	-	-
mm	1175x263x290	2050x250x250	610x335x93	1450 x 120 x 254 + 240 x 280 x 270
Peso Poids Peso (Kg)	6,4	7,9	5,4	8,3

CQJB-270

Extensible 2,9-4,25m

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com

Maquinaria recogida aceituna

TCS-2600 EUR II

TCS-4600 EUR II

DESCOMPRESOR PARA FÁCIL ARRANQUE

Descompresor
Décompresseur
Descompressor

TCS-5600 EUR II

DESCOMPRESOR PARA FÁCIL ARRANQUE

Descompresor
Décompresseur
Descompressor

	TCS-2600	TCS-4600	TCS-5600
Tipo Type Serie	2T	2T	2T
kW	0,9	1,8	2,4
MINIMA MAXIMA	3000 ± 300 11000	3100 ± 300 11000	3100 ± 300 11000
cc	25,4	45,02	56
	WALBRO	WALBRO	WALBRO
	230ml	550ml	550ml
	160ml	260ml	260ml
cm	25	45	50
	3/8''	0,325	0,325
	OREGON	OREGON	OREGON
	40	72	78
OIL AUTOMATIC	√	√	√
AUTO STOP	√	√	√
Descompresor Décompresseur Descompressor	-	√	√
mm	300x260x260	530x275x320	530x275x320
Peso Poids Peso (Kg)	3,2	5	5,2
Código Code Código	9114	9116	9117
P.V.P			

Maquinaria recogida aceituna

	EBV-260E	CEB-650	CEB-800
Motor Moteur Motor	Gasolina 2T Essence 2T Gasolina 2T	Gasolina 2T Essence 2T Gasolina 2T	Gasolina 2T Essence 2T Gasolina 2T
cc	25,4	63,3	79,4
kW	0,7	2,1	3,0
Volumen aire Volume d'air Volume do ar	7,8m³/min	18m³/min	27m³/min
Velocidad aire Vitesse d'air Velocidade do ar	223Km/h	288Km/h	331Km/h
Volumen saco Volume du sac Volume do Saco	45 L	-	-
LWA dB (A)	102	99	99
Función Utilisation Função	Aspirador-Soplador-Triturador Aspirateur-Souffleur-Broyeur Aspirador-Soprador-Triturador	Soplador Souffleur Soprador	Soplador Souffleur Soprador
mm	585x315x410	440x300x490	515x405x530
Peso Poids Peso (Kg)	6,5	11	11
Código Code Código	8556	8514	8578

CEB-650

EBV-260E

CEB-800

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com

Articulos recogida aceituna

BOTAS VERDE AGUA

Ref.	Color	Talla	
BOT000	Verde	35 a 46	8

GUANTES NITRILO

Ref.	Modelo	Talla	
ROP008	700GB	--	12

Tallas disponibles: 7,8,9 y 10

TRAJE AGUA INGENIERO

Ref.	Color	Talla	
ROP044	Verde	L	20
ROP043	Verde	M	20
ROP045	Verde	XL	20
ROP046	Verde	XXL	20

TRAJE AGUA POLIURETANO

Ref.	Color	Talla	
ROP---	Verde	L	10
ROP---	Verde	M	10
ROP050	Verde	XL	10
ROP051	Verde	XXL	10

GAFAS PROTECCION

Ref.	Modelo	Medida	
FUM170	Universal	--	12

Estructura en policarbonato transparente
Norma CE EN 166

Suministros Asvaes S.L. - Pol. Ind. Chinales Parc. 53 - Córdoba
Tlf: 957 400 340 - Whatsapp 662 315 446
www.suministrosasvaes.com info@suministrosasvaes.com